

Systechmo Slurry Acrylic

SPORT - CICLING - JOGGING

TECHMO

CONSTRUCTION PRODUCTS

WWW.TECHMO.ES




Revestimiento con mortero acrílico coloreado, para Pavimentos Deportivos, Carriles Bici, Viales de Parques y Paseos de zonas recreativas, Parkings, compuesto por aplicación del sistema **SYSTECHMO SLURRY ACRILIC – SPORT, CICLING, AND JOGGING de TECHMO**, realizado "in situ" sin juntas, sobre soporte sin humedad, libre de grasas, aceites, carburantes y de materiales de recubrimientos anteriores que presenten falsas adherencias, formado por, según el soporte, capa de regularización para soportes asfálticos y para soportes de hormigón (previa apertura por medios mecánicos del poro, en hormigones lisos o fratasados), con **TECHMO SLURRY ACRÍLICO** (dotación 1 kg/m² diluido al 20% con agua) aplicado con rasta de goma, posteriormente, doble capa de mortero a base de resinas sintéticas tipo **TECHMO SLURRY ACRÍLICO** (dotación de 1,50 – 2 kg/m², por capa), aplicada con rastillo de goma, color a elegir, dejando la superficie preparada para la aplicación del sellado y protección de la superficie, que estará formado por aplicación de **TECHMOPOL PROTEC** (dotación 0.250-0.300 kg/m²), color a elegir o transparente, aplicado con airless o rodillo, que creará una textura superficial que permitirá obtener los parámetros fijados en las prescripciones del producto para su resistencia:

1. Al deslizamiento/ Resbalamiento (UNE-ENV12633)

Tiempo mínimo de secado entre capas 12 horas. Para el marcaje y pintado de líneas, simbología, y anagramas se recomienda el uso **TECHMOCOLOR SPORT** o **TECHMOCOLOR TRAFIC** de color a elegir por Dirección Facultativa, antes de la aplicación del sellado mediante **TECHMOPOL PROTEC**.

Para sellado de fisuras de más de 5 mm se debe realizar un tratamiento previo, formado por la aplicación, en el caso de soporte asfáltico con **TECHMO ASFALT SELLADOR** masilla base bituminosa de aplicación en caliente y/o **TECHMO SLURRY ASFALTICO**; y sobre soporte de hormigón para juntas sin movimiento, con mortero de reparación **TECHMONOTOP 693** o **TECHMODUR 32 N**, y para juntas con movimiento con **TECHMOFLEX 11 PS**.



Madrid: c/ del Mar Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28830 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - centro@tecnicashm.com

Barcelona: Avenida Arrahona, 58. Polígono Industrial Can Salvatella. 08210 Barbera del Vallès. Tlf.: 930 002 900 - barcelona@tecnicashm.com


Málaga: Pasaje Villarosa, nave 32 - 34. Polígono Industrial Villarosa. 29004 Málaga. Tlf.: 951 708 095 - malaga@tecnicashm.com

Gran Canaria: c/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B. Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - central@tecnicashm.com


Tenerife: c/ Benjamín Franklín, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - tenerife@tecnicashm.com

Fuerteventura: c/ El Trillo, Nº 73. Polígono Industrial el Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - fuerteventura@tecnicashm.com

CARTA DE COLORES SLURRY



TECHMO SLURRY
ACRILICO NEUTRO NE01,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO BLANCO BL01,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO NEGRO,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO GRIS GR00,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO GRIS GR01,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO GRIS GR02,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO GRIS GR03,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO AMARILLO A01,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO ALBERO AL05,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO ALBERO AL10,
Bote 25 Kg




TECHMO SLURRY
ACRILICO OCRE,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO ROJO,
Bote 25 Kg


CARTA DE COLORES SLURRY




TECHMO SLURRY
ACRILICO TEJA,
Bote 25 Kg




TECHMO SLURRY
ACRILICO PARDO PA01,
Bote 25 Kg




TECHMO SLURRY
ACRILICO PARDO PA02,
Bote 25 Kg




TECHMO SLURRY
ACRILICO AZUL S01,
Bote 25 Kg




TECHMO SLURRY
ACRILICO AZUL S02,
Bote 25 Kg




TECHMO SLURRY
ACRILICO AZUL S03,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO AZUL N01,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO AZUL N02,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO CELESTE N03,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO VERDE V01,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO VERDE V02,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO VERDE V03,
Bote 25 Kg


CARTA DE COLORES SLURRY



TECHMO SLURRY
ACRILICO VERDE V04,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO VERDE V05,
Bote 25 Kg



TECHMO SLURRY
ACRILICO VERDE CONEX,
Bote 25 Kg

ADVERTENCIA:
Estos colores son meramente orientativos, el resultado final depende de muchos factores, como la textura del material sobre el que se aplica, el número de manos, etc.



www.techmo.es