



TECHNO

CONSTRUCTION PRODUCTS

color

Universo de Colores

www.techmocolor.com

edición 2.0

Presentación

A continuación le presentamos los distintos productos TECHMOCOLOR, PINTURAS EN BASE AGUA que comercializamos con los precios más competitivos del mercado, un asesoramiento comercial y técnico a pie de obra, una logística basada en la experiencia.

REVESTIMIENTOS, PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

- Emulsiones Bituminosas
- Pinturas impermeabilizantes. Monocomponentes
- Pinturas impermeabilizantes. Bicomponentes
- Impregnaciones Hidrófugas

SISTEMA DE PAVIMENTOS

- Pavimentos Asfálticos
- Pavimentos Acrílicos

SISTEMA DE PAVIMENTOS. EPOXÍDICOS

- Pavimentos Epoxy
- Imprimitaciones

SISTEMA DE PAVIMENTOS. POLIURETANO

- Pavimentos de Poliuretano
- Ligantes y Adhesivos
- Imprimitaciones
- Aditivos

PINTURAS

- Pinturas Plásticas
- Pinturas Petreas
- Pinturas Deportivas
- Pinturas para Piscinas
- Pinturas al Silicato
- Pinturas Complementarias

DISOLVENTES Y DECAPANTES

- Disolventes
- Decapantes



REVESTIMIENTOS, PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

Emulsiones Bituminosas

- Techmo Asphalt-A	4
- Techmo Asphalt-A2	4
- Techmo Asphalt-Caucho	4
- Techmo Asphalt F	4

Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

- Techmo Imper 420	4
- Techmo Imper 430R	4
- Techmo Imper 500 Poliurea	5
- Techmo Imper 500 Alifático Poliuretano	5
- Techmo Imper 501 POL Aqua	5
- Techmo Imper 502	5
- Techmo Imper 503 POL	5

Pinturas Impermeabilizantes. Bicomponentes

- Techmo Imper 510	5
- Techmo Imper 512 B	5
- Techmo Imper 515	5
- Techmo Imper 516 Poliurea	5
- Techmo Imper 517 Poliurea Híbrida	5

Impregnaciones Hidrófugas

- Techmo Hidrosil AQUA	6
- Techmo Hidrosil 304 F	6
- Techmo Hidrosil 304	6
- Techmo Hidrosil Oilstop	6
- Techmo Hidrosil Gres	6
- Techmo Mineralizador	6
- Techmo Anti Graffiti	6
- Techmo Limp Graffiti	6

SISTEMA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS-ACRÍLICOS

Pavimentos Asfálticos

- Techmo Asfalto en Frío	7
- Techmo Slurry Asfáltico	7

Pavimentos Acrílicos

- Techmo Slurry Acrílico	7
--------------------------	---

SISTEMA DE PAVIMENTOS. EPOXÍDICOS

Pavimentos Epoxy

- Techmoepox Autonivelante	7
- Techmoepox Suelos	7
- Techmoepox W	7
- Techmoepox Autonivelante W	7
- Techmoepox Multicapa	8
- Techmoepox Multicapa W	8
- Techmoepox Multicapa AL	8

Imprimaciones

- Techmoepox Imprimación	8
- Techmoepox W Imprimación	8
- Techmoepox Imprimación Humedad	8
- Techmoepox Imprimación Cerámica	8
- Techmoepox W 1670	8

SISTEMA DE PAVIMENTOS. POLIURETANO

Pavimentos de Poliuretano

- Techmopol Protec 40 2C	9
- Techmopol Protec 60	9
- Techmopol Protec W Brillante	9
- Techmopol Protec W Mate	9
- Techmopol Suelos	9
- Techmopol Autonivelante	9
- Techmopol Autonivelante Flex	9

Ligantes y Adhesivos

- Techmopol Ligante de Áridos	9
- Techmopol Ligante de Áridos ESP	9
- Techmopol Ligante Caucho	10
- Techmopol Adhepur 100	10

Imprimaciones

- Techmopol Imprimación Poliuretano	10
- Techmopol Imprimación Epox Humedad	10
- Techmopol Imprimación Epox 100	10
- Techmopol Imprimación Tapa Poros	10

Aditivos

- Techmopol Aditivo Acelerante	10
- Techmopol Aditivo Acelerante Super	10
- Techmopol Aditivo Anti-Slip	10
- Techmopol Aditivo Mateante	10
- Techmopol Aditivo Tixotropante	11
- Techmopol Aditivo Espesante	11
- Techmopol Cera Brillante	11
- Techmopol Cera Mate	11
- Techmopol Pasta Color W	11
- Techmopol Pasta Color Disolvente	11

PINTURAS

Pinturas Plásticas

- Techmocolor Pintura Interior Lavable	11
- Techmocolor Pintura Interior Especial	11
- Techmocolor Pintura Especial Fachadas	12
- Techmocolor Pintura Fachadas Extra	12

Pinturas Petreas

- Techmocolor Revestimiento Petreo Liso	12
- Techmocolor Revestimiento Petreo Rugoso	12

Pinturas Deportivas

- Techmocolor Sport Tennis	12
- Techmocolor Slurry T	12

Pinturas para Piscinas

- Techmocolor Sport Piscinas	12
- Techmocolor Sport Piscinas Poliéster	12

Pinturas al Silicato

- Techmopint Silicato	12
- Techmopint Imprimación Silicato	13

Pinturas Complementarias

- Techmocolor Trafic Señalización Vial	13
- Techmocolor Sellador Acrílico	13
- Techmocolor Sellador Acrílico Especial	13
- Techmocolor Aditivo Antimoho	13

DISOLVENTES Y DECAPANTES

Disolventes

- Techmopol Disolvente SA 100	13
- Techmopol Disolvente SA 100 Retard	13
- Techmopol Disolvente Universal	13

Decapantes

- Techmo Decapante	13
--------------------	----

Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto
con nuestro Dpto. Técnico

Revestimientos. Protección e Impermeabilización

Emulsiones Bituminosas

Techmo Asphalt-AS Emulsiones Bituminosas

Emulsión asfáltica impermeabilizante de consistencia pastosa (gran manejabilidad a temperatura ambiente).

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Negro	0,250 - 0,500 kg/m ² en dos capas	Lata de 5 kg. Lata de 25 kg. Lata de 35 kg.



Techmo Asphalt-A2 Emulsiones Bituminosas

Emulsión asfáltica impermeabilizante de consistencia semilíquida y de gran manejabilidad a temperatura ambiente.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Negro	0,500 - 0,750 kg/m ² en dos capas	Lata de 5 kg. Lata de 22 kg. Lata de 25 kg.



Techmo Asphalt-Caucho Emulsiones Bituminosas

Emulsión caucho asfáltica impermeabilizante. Impermeabilización de toda clase de cubiertas, muros y paramentos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Negro	0,300 kg./m ²	Lata de 25 kg.



Techmo Asphalt F Emulsiones Bituminosas

Emulsión Asfáltica con fibras para Impermeabilización para tableros de puentes.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Negro	0,300 kg./m ²	Lata de 4 5 kg.



Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Techmo Imper 420 Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Pintura acrílica impermeabilizante transitable ocasionalmente.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Gris Blanco Rojo Verde	Consultar	Lata de 25 kg.



Techmo Imper 430R Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Tratamiento, mantenimiento y restauración de impermeabilizaciones.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Teja Blanco Verde Gris Rojo	Aprox. 1,5 - 2,0 Kg/m ²	Lata de 5 kg. Lata de 20 kg.



Revestimientos. Protección e Impermeabilización

Techmo Imper 500 Poliuretano Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Impermeabilizante a base de poliuretano monocomponente, resistente a la intemperie y gran elasticidad. Al polimerizar forma una membrana elastomérica continua. Transitable.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Gris Blanco Rojo Teja	Aprox. 1,500 kg/m ² en dos manos	Lata de 10 kg.	

Techmo Imper 500 Alifático Poliuretano Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Impermeabilizante a base de poliuretano monocomponente, resistente a la intemperie, a los rayos UV, y de gran elasticidad. Al polimerizar forma una membrana elastomérica continua. Transitable.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Blanco	Aprox. 1,5 kg/m ²	Lata de 25 kg.	

Techmo Imper 501 POL Aqua Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Membrana de poliuretano líquida para impermeabilización. Certificada para contacto con agua potable.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Gris Rojo Óxido Otros	1,5 kg/m ² a kg/m ² (1,4 mm a 1,9 mm de grosor) en 2 manos sucesivas	Lata de 5 kg. Lata de 10 kg. Lata de 25 kg.	

Techmo Imper 502 Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Resina de poliuretano alifática elástica, monocomponente en base disolvente, curable por humedad.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Transp.	1,50 - 2 kg/m ²	Lata de 4 kg. Lata de 9 kg. Lata de 20 kg.	

Techmo Imper 503 POL Pinturas Impermeabilizantes. Monocomponentes

Membrana de poliuretano líquida y transparente para impermeabilización.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Transp.	(al 60%) es de 1,5 a 2 kg/m ² (0,9 a 1,2 mm de grueso) aplicado en 2/3 capas	Lata de 4 kg. Lata de 9 kg. Lata de 20 kg.	

Pinturas Impermeabilizantes. Bicomponentes.

Techmo Imper 510 Pinturas Impermeabilizantes. Bicomponentes

Impermeabilizante de poliuretano bicomponente de aplicación en frío sin disolventes, apto para agua potable.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Negro	Consultar	Lote de 5 kg. Lote de 25 kg.	

Techmo Imper 512 B Pinturas Impermeabilizantes. Bicomponentes

Impermeabilizante de poliuretano con betún, bicomponente de aplicación en frío.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Negro	Consultar	Lote de 40 kg.	

Techmo Imper 515 Pinturas Impermeabilizantes. Bicomponentes

Impermeabilizante bicomponente de aplicación en caliente de curado rápido sin disolventes, aplicado con máquina de proyección en caliente.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Gris Teja Beige	Consultar	Lote de 400 kg.	

Techmo Imper 516 Poliurea Pinturas Impermeabilizantes Bicomponentes.

Impermeabilizante de base poliurea, bicomponente de aplicación en caliente de curado rápido sin disolventes, aplicado con máquina de proyección en caliente. Apto para agua potable.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Gris Rojo Blanco	2,7kg/m ²	Lote A+B de 400 kg.	

Techmo Imper 517 Poliurea Híbrida Pinturas Impermeabilizantes. Bicomponentes

Impermeabilizante de base poliurea híbrida, bicomponente de aplicación en caliente, de curado ligeramente mas lento, sin disolventes, aplicado con máquina de proyección en caliente.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Gris Teja Beige	Consultar	Lote de 400 kg.	

Revestimientos. Protección e Impermeabilización



Impregnaciones Hidrófugas

Techmo Hidrosil AQUA Impregnaciones Hidrófugas

Hidrófugo repelente del agua. Base Agua.

ASPECTO	CONSUMO	PRESENT.
Líquido blanco	Aprox. 200 - 500 g/m ²	Garrafas de 5 l. Garrafas de 20 l. Garrafas de 25 l.



Techmo Hidrosil 304 F Impregnaciones Hidrófugas

Impregnante hidrófugo base disolvente para fachadas con efecto fungicida

ASPECTO	CONSUMO	PRESENT.
Líquido incoloro	Aprox. 200 - 500 g/m ²	Garrafas de 25 l.



Techmo Hidrosil 304 Impregnaciones Hidrófugas

Producto transparente de base siliconada, transpirable, impermeabilizante e hidrófugo.

ASPECTO	CONSUMO	PRESENT.
Líquido incoloro	Aprox. 200 - 250 g/m ²	Garrafas de 5 l. Garrafas de 16 l. Garrafas de 25 l.



Techmo Hidrosil Oilstop Impregnaciones Hidrófugas

Impregnación incolora repelente al agua y aceites para baldosas sin esmaltar

ASPECTO	CONSUMO	PRESENT.
Líquido blanco	Aprox. 100 - 200g/m ²	Garrafas de 5 l.



Techmo Hidrosil Gres Impregnaciones Hidrófugas

Impregnación impermeabilizante incolora para baldosas sin esmaltar, baldosas cerámicas porosas, ladrillo cara vista, piedra natural, etc.

ASPECTO	CONSUMO	PRESENT.
Líquido	100 - 200 gr/m ²	Garrafas de 5 l.



Techmo Mineralizador Impregnaciones Hidrófugas

Mineralizador, sellador de humedades, filtraciones y vías de agua.

APARIENCIA	CONSUMO	PRESENT.
Líquido	Según uso	Garrafas de 35 l.



Techmo Anti Graffiti Impregnaciones Hidrófugas

Producto líquido, sin disolvente, formulado sobre la base de copolímeros con efecto anti-graffiti.

APARIENCIA	CONSUMO	PRESENT.
Líquido	Según uso	Bote de 30 kg.



Techmo Limp Graffiti Impregnaciones Hidrófugas

Limpiador de graffiti universal para superficies absorbentes, no absorbentes y superficies delicadas.

APARIENCIA	CONSUMO	PRESENT.
Líquido	Según uso	Garrafas de 5 l.



Sistema de Pavimentos. Asfálticos y Acrílicos

Pavimentos Asfálticos

Techmo Asfalto en Frío Pavimentos Asfálticos

Aglomerado asfáltico para la reparación de bases y trabajos de reparación de carreteras.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Negro	Aprox. 21 kg/m ² y cm de espesor	Latas de 25 kg.



Techmo Slurry Asfáltico Pavimentos Asfálticos

Mortero bituminoso con consistencia de lechada, compuesta por un árido con granulometría seleccionada.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Negro	Aprox. 1,5 - 2,5 kg/m ² por mano	Latas de 43 kg. Latas de 45 kg. Latas de 50 kg.



Pavimentos Acrílicos

Techmo Slurry Acrílico Pavimentos Acrílicos

Mortero acrílico con consistencia de lechada, fabricado con emulsión de resina sintética, árido de granulometría seleccionada y pigmentos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Verde Rojo Gris Otros...	Aprox. 1,5 - 2,5 kg/m ² por mano	Envases de cartón reforzado de 50 kg.



* Ver Techmocolor Sellador Acrílico como imprimación al sistema de slurrys acrílicos.
* Ver Techmocolor Slurry T como terminación e igualación del color para sistema de slurrys acrílicos.

Sistema de Pavimentos. Epoxídicos

Pavimentos Epoxy

Techmoepox Autonivelante Pavimentos Epoxy

Recubrimiento autonivelante en base epoxi-cuarzo. Aporta a los pavimentos de hormigón un acabado decorativo de hasta 3 mm. de espesor.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Colores RAL	2 kg/m ² /mm	Lote A + B de 25 kg.



Techmoepox Suelos Pavimentos Epoxy

Revestimiento coloreado a base de resinas epoxídicas con disolvente.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Colores RAL	0,2 - 0,3 kg/m ² por mano	Lote A + B de 25 kg.



Techmoepox W Pavimentos Epoxy

Revestimiento epoxídico en base acuosa de altas prestaciones.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Colores RAL	200 - 300 g/m ² en 2 ó 3 manos	Lote A + B de 25 kg.



Techmoepox Autonivelante W Pavimentos Epoxy

Ligante epoxídico bicomponente en base agua para la preparación de morteros autonivelantes.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Colores RAL	2,7 kg/m ² /mm	Lote A + B de 25 kg.



Sistema de Pavimentos. Epoxídicos

Technoepox Multicapa Pavimentos Epoxy

Revestimiento epoxídico bicomponente, de alto contenido en sólidos, adecuado para protección de soportes de hormigón.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Colores RAL	3 kg/m ² /mm	Lote A + B de 25 kg.	

Technoepox Multicapa W Pavimentos Epoxy

Revestimiento epoxídico bicomponente, de alto contenido en sólidos, adecuado para protección de soportes de hormigón.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Consultar	0,7 - 1,0 kg/m ²	Lote A + B de 25 kg.	

Technoepox Multicapa AL Pavimentos Epoxy

Revestimiento epoxídico bicomponente, de alto contenido en sólidos, adecuado para protección de soportes de hormigón. Con certificado alimentario.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Consultar	0,6-0,8 kg/m ²	Lote A + B de 25 kg. Lote A + B de 40 kg.	

Imprimaciones

Technoepox Imprimación Imprimaciones

Imprimación epoxídica bicomponente para pavimentos continuos poliméricos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Blanquecino	200 - 300 g/m ²	Lote A + B de 20 kg.	

Technoepox W Imprimación Imprimaciones

Imprimación bicomponente a base de resina epoxídica en dispersión acuosa.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Ambarino	200 - 300 g/m ²	Lote A + B de 20 kg. Lote A + B de 25 kg.	

Technoepox Imprimación Humedad Imprimaciones

Imprimación epoxídica bicomponente para pavimentos continuos poliméricos sobre soportes húmedos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Ambarino	250 - 350 g/m ²	Lote A + B de 7 kg.	

Technoepox Imprimación Cerámica Imprimaciones

Imprimación epoxídica para pavimentos continuos poliméricos sobre soportes cerámicos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Blanquecino	150 a 250 g/m ²	Lote A + B de 20 kg.	

Technoepox W 1670 Imprimaciones

Imprimación epoxy al agua, para endurecimiento y consolidación de superficies de hormigón.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Líquido blanco	200 - 0,300 g/m ²	Lote A + B de 25 kg.	



Sistema de Pavimentos. Poliuretano

Pavimentos de Poliuretano

Technopol Protec 40 2C Pinturas de Poliuretano

Resina bicomponente de poliuretano alifático para acabado y protección de pavimentos interiores y exteriores.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transp. Colores RAL	150 - 200 gr/m ²	Lote A+B de 30 kg.



Technopol Protec 60 Pinturas de Poliuretano

Resina monocomponente de poliuretano alifático para acabado y protección de pavimentos interiores y exteriores.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente Colores RAL	150 - 200 gr/m ²	Envases de 4 kg. Envases de 9 kg. Envases de 20 kg



Technopol Protec W Brillante Pinturas de Poliuretano

Resina de poliuretano alifático sin disolventes, para acabado y protección de pavimentos en exteriores e interiores.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente Colores RAL	300 gr/m ²	Lote A+B de 4 kg. Lote A+B de 9 kg. Lote A+B de 20 kg.



Technopol Protec W Mate Pinturas de Poliuretano

Resina de poliuretano alifático sin disolventes, para acabado y protección de pavimentos en exteriores e interiores.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente Colores RAL	300 gr/m ²	Lote A+B de 4 kg. Lote A+B de 9 kg. Lote A+B de 20 kg.



Technopol Protec Piscinas Pinturas de Poliuretano

Resina poliuretano alifática mono componente estabilizada U.V. resistente al agua salada y clorada.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	150 - 200 gr/m ²	Envases de 4 kg. Envases de 9 kg. Envases de 20 kg



Technopol Suelos Pinturas de Poliuretano

Resina monocomponente de poliuretano para acabado y protección de pavimentos interiores.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente Colores RAL	150 - 200 gr/m ²	Envases de 4 kg. Envases de 9 kg. Envases de 20 kg



Technopol Autonivelante Pinturas de Poliuretano

Mortero autonivelante bicomponente de poliuretano 100% sólidos

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Rojo Óxido Grís RAL 7001	1,3 kg/m ² /mm.	Lote A+B de 25 kg.



Technopol Autonivelante Flex Pinturas de Poliuretano

Mortero autonivelante flexible, 100% sólidos

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Rojo Óxido Grís RAL 7001	1,3 kg/m ² /mm.	Lote A+B de 25 kg.



Ligantes y Adhesivos

Technopol Ligante de Áridos Ligantes y Adhesivos

Pavimento mineral decorativo filtrante.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	8 - 12%	Lote de A+B de 25 kg.



Technopol Ligante de Áridos ESP Ligantes y Adhesivos

Pavimento mineral decorativo filtrante alifático.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	8 - 12%	Lote de A+B de 20 kg.



Sistema de Pavimentos. Poliuretano

Techmopol Ligante Caucho Ligantes y Adhesivos

Resina de Poliuretano aromática curable por humedad.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	8 - 12%	Envases de 5 kg. Envases de 10 kg. Envases de 25kg.



Techmopol Adhepur 100 Ligantes y Adhesivos

Adhesivo de poliuretano elástico al 100%

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Beige	0,5 - 1,4 kg/m2	Envases de 5 kg.



Imprimaciones

Techmopol Imprimación Poliuretano Imprimaciones

Imprimación para pavimentos de poliuretano.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	150 - 200 g/m2	Envases de 4 kg. Envases de 9 kg. Envases de 20 kg.



Techmopol Imprimación Epox Humedad Imprimaciones

Imprimación para la aplicación de pavimentos de poliuretano sobre soportes húmedos o mojados

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	300 gr/m2	Envases de 20 kg.



Techmopol Imprimación Epox 100 Imprimaciones

Imprimación Epox para pavimentos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	300 gr/m2	Envases de 10 kg. Envases de 20 kg.



Techmopol Imprimación Tapa Poros Imprimaciones

Resina poliuretánica aromática, curable por humedad.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	150 - 200 gr/m2	Envases de 20 kg.



Aditivos

Techmopol Aditivo Acelerante Aditivos

Acelerante para poliuretano.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transp.	(1/20) a la resina TECHMO IMPER 500	Kits de 5 kg. y 25 kg.



Techmopol Aditivo Acelerante Super Aditivos

Super acelerante para poliuretano.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transp.	(1/20) a la resina TECHMO IMPER 500	Kits de 5 kg. y 25 kg.



Techmopol Aditivo Anti-Slip Aditivos

Aditivo anti-deslizamiento para pavimentos de poliuretano.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	Combinar con 20 kg. de resina de poliuretano	Envases de 1 kg.



Techmopol Aditivo Mateante Aditivos

Aditivo mateante para pavimentos de poliuretano

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Blanquecino	Combinar con 20 kg. de poliuretano transparente	Envases de 4 kg.



Sistema de Pavimentos. Poliuretano

Techmopol Aditivo Tixotropante Aditivos

Aditivo tixotropante en base poliuretano

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Transparente	Combinar con 25 kg de TECHMO IMPER 500 POLIURETANO	Envases de 1 kg.	

Techmopol Aditivo Espesante Aditivos

Aditivo espesante en polvo.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Consultar	Combinar con 20 kg. de resina de poliuretano	Latas de 1 kg.	

Techmopol Cera Brillante Aditivos

Cera acabado brillo para la protección de pavimentos de resina

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Transparente	Consultar	Latas de 10 kg.	

Techmopol Cera Mate Aditivos

Cera acabado mateante para la protección de pavimentos de resina

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Transparente	150 gr/m2	Latas de 10 kg.	

Techmopol Pasta Color W Aditivos

Pasta color en base agua.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Consultar	Consultar	Latas de 4 kg.	

Techmopol Pasta Color Disolvente Aditivos

Pasta para colorear Techmo Imper 500 y Techmopol Protec. Base disolventes.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Consultar	Consultar	Latas de 4 kg.	

Pinturas

Pinturas Plásticas

Techmocolor Pintura Interior Lavable Pinturas Plásticas

Pintura plástica para techos y paredes.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Blanco Consultar	8 - 12 m2/l.	Lata de 0,75 l. Lata de 4 l. Lata de 15 l.	

Techmocolor Pintura Interior Especial Pinturas Plásticas

Pintura plástica para interiores y exteriores.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.	
Blanco Consultar	8 - 12 m2/l.	Lata de 4 l. Lata de 15 l.	

Pinturas

Technicolor Pintura Especial Fachadas Pinturas Plásticas

Pintura plástica para interiores y exteriores con ambiente agresivo.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Blanco Consultar	8 - 12 m ² /l.	Lata de 0,75 l. Lata de 4 l. Lata de 15 l.



Technicolor Pintura Fachadas Extra Pinturas Plásticas

Pintura plástica para interiores y exteriores con ambiente agresivo.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Blanco Consultar	8 - 12 m ² /l.	Lata de 0,75 l. Lata de 4 l. Lata de 15 l.



Pinturas Petreas

Technicolor Revestimiento Petreo Liso Pinturas Petreas

Pintura plástica para techos y paredes.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Blanco Consultar	1 - 3 m ² /l.	Lata de 15 l.



Technicolor Revestimiento Petreo Rugoso Pinturas Petreas

Pintura plástica para techos y paredes.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Blanco Consultar	1 - 3 m ² /l.	Lata de 15 l.



Pinturas Deportivas

Technicolor Sport Tennis Pinturas Deportivas

Pintura acrílica especial para pavimentos deportivos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Rojo Verde Blanco	8 - 10 m ² /l.	Lata de 18 kg.



Technicolor Slurry T Pinturas Deportivas

Pintura a base de resinas sintéticas en dispersión para finalización e igualación del color en sistemas de Techmo Slurry Acrílicos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Rojo Gris Teja Verde	8 - 10 m ² /l.	Lata de 15 l.



Pinturas para Piscinas

Technicolor Sport Piscinas Pinturas para Piscinas

Pintura acrílica para piscinas.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Blanco Azul	Según uso	Lata de 15 l.



Technicolor Sport Piscinas Poliéster Pinturas para Piscinas

Pintura de poliuretano para el pintado de piscinas de poliéster.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Azul	Según uso	Lata de 4 l.



Pinturas al Silicato

Technopint Silicato Pinturas al Silicato

Pintura mineral a base de silicato potásico y pigmentos inorgánicos en solución acuosa.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Consultar	6 - 8 m ² /l. por mano	Lata de 12 l.



Pinturas

Techmopint Imprimación Silicato Pinturas al Silicato

Fijador a base de silicato potásico para preparar los soportes mineral porosos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Incoloro	10 - 15 m ² /l. por mano	Lata de 4 l.



Pinturas Complementarias

Techmocolor Trafic Señalización Vial Pinturas Complementarias

Pintura especial para la señalización vial.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Amarillo	Consultar	Lata de 4 l.
Blanco		Lata de 4 l. Lata de 30 l.



Techmocolor Sellador Acrílico Pinturas Complementarias

Recubrimiento acrílico, base agua para sellado y protección de una gran variedad de superficies porosas. Deja un acabado natural a satinado aumentando el brillo con el número de capas.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	Aprox. 4 - 6 m ² /kg.	Latas de 4 l. Latas de 15 l.



Techmocolor Sellador Acrílico Especial Pinturas Complementarias

Recubrimiento 100% acrílico, para sellado y protección de una gran variedad de superficies porosas. Deja un acabado natural a satinado aumentando el brillo con el número de capas.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	Aprox. 4 - 6 m ² /kg.	Latas de 15 l.



Techmocolor Aditivo Antimoho Pinturas Complementarias

Aditivo antimoho para pinturas acrílicas.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Consultar	0,60gr/1 l.	Botes de 0,60 gr.



Disolventes y Decapantes

Disolventes

Techmopol Disolvente SA 100 Disolventes

Disolvente especial para epoxys y poliuretanos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	8 - 10%	Envases de 5 kg Envases de 10 kg. Envases de 25kg.



Techmopol Disolvente SA 100 Retard Disolventes

Disolvente especial retardante para epoxys y poliuretanos.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	Consultar	Envases de 4 kg Envases de 9 kg. Envases de 20 kg.



Techmopol Disolvente Universal Disolventes

Disolvente para limpieza de herramientas.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	Consultar	Envases de 10 kg. Envases de 20 kg.



Decapantes

Techmo Decapante Decapantes

Decapante para todo tipo de pinturas.

COLOR	CONSUMO	PRESENT.
Transparente	8 - 10%	Envases de 4 kg Envases de 25kg.





WWW.TECHMO.ES - INFO@TECHMO.ES

Madrid: C/ Mar del Tirreno, 13. Polígono Industrial San Fernando Norte. 28930 San Fernando de Henares - Madrid. Tlf.: 918 270 123 - Fax: 911 018 152 - central@tecnicashm.com
Barcelona: C/ Murcia 52, Nave 4B. Polígono Industrial Can Calderón. 08930 Sant Boi de Llobregat. Tlf.: 930 002 900 - Fax: 931 000 843 - central@tecnopunto.es - www.tecnopunto.es
Gran Canaria: C/ Las Mimosa, 35 A-B, Fase 1 - Menz. 2. Polígono Industrial de Añaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria. Tlf.: 928 189 355/56 - Fax: 928 188 041 - central@tecnicashm.com
Tenerife: C/ Benjamín Franklin, Nave 9. Polígono Industrial El Chorrillo. 38109 Santa Cruz de Tenerife - Tenerife. Tlf.: 922 537 672 - Fax: 922 625 807 - tenerife@tecnicashm.com
Fuerteventura: C/ El Trillo, Parcela 14, Nave 34. Polígono Industrial El Matorral. 35610 El Matorral - Puerto del Rosario. Tlf.: 928 543 412 - Fax: 928 543 481 - fuerteventura@tecnicashm.com