



NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Preparado

PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563

Código de Producto

Distribuidor

TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.

Dirección

C/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B
Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria

Teléfono

928 18 93 55/56

Fax

928 18 80 41

Teléfono de urgencia:

91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología)

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sistema para la colocación en masa de hormigón

2.1. Característica química

Pigmentos de óxido de hierro con aditivos incorporados.

2.2. Sustancias peligrosas contenidas

Suprimido.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

3.1. Denominación del peligro

Ninguno.

3.2. Indicaciones adicionales sobre peligros para personas y medioambiente

Ninguno.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Instrucciones generales

Evitar la formación de polvo.

4.2. Tras la inhalación

Asegurar suministro de aire fresco.

4.3. Tras contacto con la piel

Limpiar el material, lavar con agua y jabón.

4.4. Tras contacto con los ojos

Enjuagar durante varios minutos los ojos entornados con agua corriente tibia.

4.5. Tras ingestión

Enjuagar la boca. No provocar el vómito y acudir inmediatamente a un médico.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCEDIOS

5.1. Sustancias extintoras apropiadas

Polvos secos, CO₂, espuma o agua rociada.

5.2. Equipo especial de protección

No se requieren medidas especiales.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTALES

6.1. Medidas preventivas relativas a personas

No se requieren medidas especiales.

6.2. Medidas para la protección del medioambiente

Evitar que penetre en la canalización/aguas de superficie/aguas subterráneas.

6.3. Procedimiento de limpieza/recogida

Recoger mecánicamente.

6.4. Indicaciones adicionales

No se desprenden sustancias peligrosas.

7- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Manipulación

Asegurar una buena ventilación/aspiración en el puesto de trabajo. Evitar la formación de polvo. En caso de formación de polvo, usar mascarilla anti-polvo.

7.2. Instrucciones preventivas contra incendios y explosiones

No se requieren medidas especiales.

7.3. Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco, protegido contra la humedad.

8- LIMITACIÓN DE EXPOSICIÓN/EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Equipo de protección individual

Son de respetar las medidas regulares de seguridad e higiene para el manejo de productos químicos, por ejemplo, lavar las manos, no comer ni beber, no fumar.

8.2. Protección respiratoria

En caso de acumulación de polvos o ventilación insuficiente usar filtro de polvo F2, color blanco.

8.3. Protección de mano

Se requiere el uso de guantes.

8.4. Protección de ojo

Se recomienda gafas de protección.

9- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Forma: En polvo.
- Color: Según denominación del producto.
- Olor: - - -
- Cambio de estado: No determinado.
- Punto/intervalo de fusión: No aplica.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563

- Punto/intervalo de ebullición: No aplica.
- Punto de inflamación: No aplica.
- Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
- Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
- Densidad en 20°C: 4,03 – 5,24 g/cm³.
- Solubilidad en/miscibilidad con: Insoluble.
- Valor pH: No aplica.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Descomposición térmica / condiciones a evitar

No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.2. Reacciones peligrosas

No hay reacciones peligrosas si se aplica adecuadamente para su uso.

10.3. Productos de descomposición peligrosos

Ningún producto de descomposición peligrosa si se almacena y maneja correctamente.

11.- DATOS TOXICOLÓGICOS

11.1. Toxicidad aguada

11.1.1. En la piel: En caso de contacto prologando con la piel puede producirse una leve irritación.

11.2. En el ojo: Leve, en principio irritación mecánica.

11.3. Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.

12.- DATOS ECOLÓGICOS

12.1. Indicaciones generales

Evitar la penetración de las aguas, canalización y en el terreno.

13.- INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

12.1. Recomendación

Eliminarlo según las disposiciones dictadas por las autoridades locales y legislación vigente.

La responsabilidad de la gestión adecuada ambiental del residuo (sea residuo de producto o residuo de envase) es del usuario final de acuerdo con la ley 11/1997 y ley 10/1998.

12.2. Solución de limpieza recomendada

Recoger mecánicamente.

14.- INFORMACIÓN RELATIVAS AL TRANSPORTE

14.1. Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional)

- Clase ADR/RID-GGVS/E: - - -
- Cifra / letra: - - -
- Número Kemler: - - -
- Número UN: - - -
- Carga: - - -
- Observaciones: No es un producto de mercancía peligrosa.



Hoja de Seguridad

Fecha: 04/10/2023

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: PIGMENTO VERDE CONEX SJ 563

15.- DISPOSICIONES

15.1. Distintivo según las directrices de la CEE

Según la clasificación de las líneas directrices de la CEE el producto es libre de etiquetado. Deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos.

15.2. Frases S

Evitar la formación de polvo.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.