



Hoja de Seguridad

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMOROD CORINDÓN

Fecha: 08/02/2006

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Preparado	TECHMOROD CORINDÓN
Código de Producto	
Distribuidor	TECNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.
Dirección	c/ Las Mimosas Parcela 122. Fase 1, manz. 2 Polígono Industrial de Arinaga • Gran Canaria
Teléfono	928 18 93 55/56
Fax	928 18 80 41
Teléfono de urgencia:	91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología)

2.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Caracterización química / sustancia:

Nombre: Silicato de aluminio

Núm CAS: 65996-70-5-Silicato de aluminio

Denominación: Escoria de cámara de fusión

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO

No aplicable.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: No aplicable

Contacto con la piel: Lavar con agua

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua.

Ingestión: Ninguna medida especial. Si es necesario, acudir al médico

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No inflamable, no explosivo.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: No se requieren

Precauciones ambientales: No aplicable

Métodos de limpieza: Recoger mecánicamente

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMOROD CORINDÓN

Fecha: 08/02/2006

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

No es necesario ninguna medida especial

Almacenamiento:

Almacenar en sacos de papel en un lugar seco.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Según la normativa sobre trabajos con abrasivos.

Indicaciones especiales sobre la configuración de instalaciones técnicas:

Como arriba

Componentes con valores límite relativos al puesto de trabajo que deben ser controlados:

Como arriba.

Equipos de protección individual:

- Protección respiratoria: Si - casco o máscara anti-abrasión
- Protección de las manos: Si - guantes anti-abrasión
- Protección de ojos: Si - casco o máscara anti-abrasión
- Protección de piel y cuerpo: Si - traje anti-abrasión
- Medidas de higiene: No procede.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia:

- Forma: Granulado, cúbico-angular
- Color: Negro
- Olor: No presenta

Otras informaciones:

- Valor de pH en el estado de entrega: No procede
- Valor pH con 100 g/l de agua y 20 °C: 7

Modificación de su estado:

- Punto de ebullición / intervalo de ebullición:
- Punto de fusión / intervalo de fusión: aprox. 1300°C
- Punto de inflamación: No procede
- Densidad a 20°C: aprox. 2,4 g/cm³
- Densidad aparente a granel: aprox. 1,4 g/cm³
- Solubilidad en agua: Insoluble
- Viscosidad en agua: No procede

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Según el certificado de examen BGIA núm.2005 / 23341 / 9311 del 08.02.2006

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMOROD CORINDÓN

Fecha: 08/02/2006

12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No procede

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Producto:

Escorias vitrificadas

Clave de residuo núm. 120201 residuo sujeto a vigilancia para reciclado (arena para chorrear)

Embalajes sin limpiar:

Reciclado de papel viejo / reciclado PE

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No es un material peligroso. Proteger los vehículos contra el levantamiento de polvo.

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Identificación:

No procede.

Prescripciones nacionales:

Ningún preparado peligroso. (Disposición sobre sustancias peligrosas del 23.10.1993)

Indicaciones sobre la restricción ocupacional:

No procede

Nivel de peligrosidad para el agua:

Clase 1 (clasificación propia)

Norma técnica "Aire":

Al aspirado debe cumplirse la prescripción de la norma técnica del "aire"

16.- OTRAS INFORMACIONES

Residuo para reciclaje procedente de la combustión de carbón de hulla. El granulado se machaca, lava y seca y se clasifica por granulometría.

Esta ficha complementa la ficha técnica de utilización pero no la reemplaza.

La información que contiene está basada en el estado de nuestros conocimientos relativos al producto en la fecha indicada.

El usuario queda advertido del riesgo que conlleva el uso de este producto para un fin diferente al que está indicado, responsabilizándose él de los riesgos que tal práctica pudiera conllevar.

En todo caso, esta ficha no exime al usuario del conocimiento y aplicación de aquellos textos legales concernientes a su actividad. El usuario debe tomar bajo su responsabilidad las precauciones necesarias ligadas al uso que se haga del producto.